

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

Pag 1

INDIENING

Steller vragen: Dhr. E.J.M. Van Vlijmen, CDA

Datum: 8 december 2014

Onderwerp: Lindebomen Nieuw Overbos

Wijze van beantwoording:

- 0 mondeling
- 0 in commissie SAM / RUI / MID / SC
- 0 in raadsvergadering
- X schriftelijk

uiterlijke beantwoording: *graag zo spoedig mogelijk*

VRAAG

Hierbij vraag ik de wethouder antwoord op de vraag/opmerking van de heer van Eeten.

Met de volgende aanvullende vraag van onze kant;

- Wordt er door ons gecontroleerd of het een en ander op voor de bomen verantwoorde wijze wordt uitgevoerd?
- Wat zijn de bevindingen van onze hiervoor verantwoorde ambtenaren?

Mailbericht dhr. P. van Eeten

Onderwerp: Lindebomen ook weg?

Geachte heer, mevrouw,

In tegenstelling tot wat in het definitieve plan Nieuw Overbos staat worden beide lindebomen bij de wortels reeds beschadigd. Zijn de gezichtsbepalende bomen binnenkort ook weg?

Vriendelijke groet,
P.v.Eeten

Pagina 2

ANTWOORD

Bevindingen blootleggen wortels

Naar aanleiding van de melding over het ontgraven van grond naast de Lindebomen op het terrein van "Nieuw Overbos" is een medewerker van afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte (VOR) ter plaatse gaan kijken.

Door hem werd geconstateerd dat er inderdaad graafwerkzaamheden naast de lindebomen zijn uitgevoerd waarbij een deel van de (haar)wortels zijn komen bloot te liggen. Zijn inschatting is dat de twee bomen het zullen overleven, omdat ze toch nog op redelijke afstand van het afgegraven deel staan, maar dat de wijze van afgraven voor de bomen niet goed is.

Ten tijde van de door hem uitgevoerde controle was een aannemer bezig om de schade te herstellen. Dit herstel bestaat uit het aanbrengen van een wal, in de vorm van met zand gevulde zakken, waarbij de ruimte tussen de wortels en de wal wordt gevuld met aarde. Deze wijze van herstel is van de zijde van de gemeente akkoord bevonden.

Toezicht door gemeente

Het betreft hier twee zaken:

- het plaatsen van verdeelkasten, inclusief het leggen van leidingen;
- het afgraven van een oud duin

Het plaatsen van verdeelkasten, inclusief het leggen van leidingen

Deze werkzaamheden, het plaatsen van de verdeelkasten en het leggen van de leidingen, mogen vergunningvrij worden uitgevoerd. Dit is geregeld in artikel 2, lid 2, sub 18 van Bijlage II, behorende bij het Besluit omgevingsrecht. Dit betekent dat voor het plaatsen van de verdeelkasten en het leggen van de leidingen geen vergunning is vereist, zij kunnen dan ook op elk willekeurig moment met de werkzaamheden starten.

Voor het plaatsen van verdeelkasten en het leggen van leidingen op/in de openbare weg is toestemming vereist van de gemeente. Deze melding vindt plaats op privaatrechtelijke gronden, de gemeente is namelijk eigenaar van de grond.

In dit geval zijn de werkzaamheden echter volledig op het eigen terrein (Stedin en Vereniging van eigenaars Nieuw Overbos te Heemstede) uitgevoerd en is er geen toestemming van de gemeente vereist. De verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de werkzaamheden ligt dus volledig bij de opdrachtgever en zijn aannemer.

Het afgraven van een oud duin

Het ontgraven van het oud duin was noodzakelijk voor het plaatsen van een verdeelkast en het leggen van leidingen. Wij zijn van mening dat deze grond- en graafwerkzaamheden geen onderdeel uitmaken van de hierboven genoemde vergunningvrij uit te voeren werkzaamheden. Voor de uitgevoerde grond- en graafwerkzaamheden had een aanlegvergunning, op basis van het bestemmingsplan "Landgoederen en groene gebieden" aangevraagd moeten worden. In de vergunning hadden dan voorwaarden kunnen worden opgenomen ter bescherming van de bomen. Dit is niet gebeurd en daarom zullen wij Stedin en/of de Vereniging van eigenaars Nieuw Overbos te Heemstede aanschrijven alsnog een aanlegvergunning aan te vragen. Hierin zullen zij de vitaliteit van de bomen in relatie tot het afgraven van de grond moeten verantwoorden.

datum: 12 december 2014.